

KWAS ROLNICZY

premiksy, zakwaszacz do wody

SKŁAD ▶

kwasy ortofosforowy -

pobudza wydzielanie śliny i kwasów żołądkowych, aktywuje procesy metaboliczne

kwasy mlekowe -

naturalny zakwaszacz całego przewodu pokarmowego, czynnik leczniczy przy regeneracji flory jelitowej

kwasy mrówkowy -


hamuje rozwój bakterii biegunkowych E.coli, poprawia wyniki produkcyjne

DAWKOWANIE ▶

prosięta - (w zapobieganiu biegunkom)
podawać do picia roztwór 2% = 1 kg KWASU ROLNICZEGO 50% + 25 l wody,
(40 kg KWASU ROLNICZEGO 50% na 1000 l wody)
tuczniaki - (profilaktycznie w okresie tuczu)
podawać do picia roztwór 1% = 1 kg KWASU ROLNICZEGO 50% + 50 l wody,
(20 kg KWASU ROLNICZEGO 50% na 1000 l wody).
Podawać w poidłach dla prosiąt lub rozprowadzić w instalacji wodnej chlewni.

OPAKOWANIE ▶

worki po 5, 25, 1000 kg



BIEGUNKI

DIA-STOP

dietetyczna mieszanka paszowa uzupełniająca dla cieląt

System odpornościowy cieląt jest początkowo niewystarczająco wykształcony, aby unieszkodliwić drobnoustroje wywołujące biegunki. Produkt zawiera immunoglobuliny z jaj kurzych, którą są ich naturalnym źródłem. Specyficzne przeciwciała wyizolowane z proszku jajecznego, wzmacniają nowo narodzone cielęta i dostarczają niezbędne mikroelementy. DIA-STOP wyrównuje poziom utraconych elektrolitów podczas biegunki.

◀ SKŁAD

dekstroza, chlorek sodu, wodorowęglan sodu, drożdże, proszek z całych jaj, witaminy A, D3, E

◀ DAWKOWANIE

podczas występowania zaburzeń trawiennych -
biegunek: 2 razy dziennie 25 g dodać do mleka lub preparatu mlekozastępczego.
w przypadku ostrej biegunki: odstawić mleko, podawać 2 razy dziennie 2 litry DIA STOP (25 g w 1 litrze wody, o temp. 35 st. C)

◀ OPAKOWANIE

wiaderka po 0,5 kg, 2 kg

STOP
BIEGUNKOM
CIELĄT!

