

ODSADZANIE

Jednym z krytycznych momentów w hodowli trzody chlewnej jest okres okołoodsadzeniowy, kiedy to występuje zwiększona podatność prosiąt na problemy zdrowotne z objawami biegunki.

Dobrze skomponowany dodatek na okres okołoodsadzeniowy jest tańszym rozwiązaniem niż leczenie choroby i straty poniesione przez upadki.

U prosiąt w okresie odsadzenia występuje silny stres spowodowany brakiem mleka, dostarczającego przeciwciał oraz przejściem na paszę stałą. Przewód pokarmowy prosięcia nie jest dostatecznie sprawny pod względem ilości produkowanych enzymów trawiących węglowodany i białka roślinne. Aby zniwelować problemy wynikające ze zmiany systemu żywienia, zaleca się stosowanie dodatków do pasz.

Mieszanki tj. AGRO-CYNK i KARBO-CID zawierają m.in. zakwaszacze, probiotyki, enzymy, prebiotyki, związki mineralne i zioła, które stabilizują równowagę bakteryjną w przewodzie pokarmowym, zwiększają aktywność enzymów trawiennych, stymulują rozwój pożytecznej mikroflory jelitowej oraz zwiększają pobieranie paszy przez warchlaki. Stosowanie produktów okołoodsadzeniowych minimalizuje straty i skutecznie eliminuje negatywne skutki stresu odsadzeniowego.



ODSADZANIE