

JAK MOŻNA ZŁAGODZIĆ STRES HERBICYDOWY CZYLI WIOSENNE POPRAWKI HERBICYDOWE W ZBOŻACH

KOMUNIKAT ROLNICZY NATURALCROP 03/2019 z DNIA 06.03.2019

Na tych plantacjach na których poprawki po jesiennych zabiegach herbicydowych są konieczne zalecamy zastosować łącznie z herbicydem **NaturalCrop® SL** w dawce 0,5 l/ha. Złagodzi on stres związany z aplikacją substancji aktywnej na roślinę uprawną, ponieważ herbicydy stosowane w zbożach:

- Nie zawsze są selektywne w 100%
- Mogą powodować uszkodzenia rośliny uprawnej
- Mogą powodować straty w plonie
- Mogą negatywnie wpływać na jakości ziarna

Zmniejszenie fitotoksyczności herbicydów

Dodatek do zabiegu 0,5 l/ha **NaturalCrop® SL** ma na celu zapobiec lub zmniejszyć wystąpieniu negatywnych skutków zastosowania herbicydów, tj. przyhamowanie wzrostu, zasychanie liści, deformacje roślin, które mogą negatywnie odbić się na plonie.





Zalecenie: herbicyd wiosenny + **NaturalCrop® SL** 0,5 l/ha

L-aminokwasy zawarte w produkcie wspomagają rośliny poprzez dostarczenie gotowych związków budulcowych, co przyspiesza ich regenerację oraz stymuluje syntezę antyoksydantów – substancji, które z jednej strony wpływają na zwiększenie odporności roślin na stres, a z drugiej poprawiają jakość plonów.

Lepsze wnikanie substancji aktywnej w niższej temperaturze

Dodatkowo **NaturalCrop® SL** pełni funkcję adiuwanta dlatego też pozwala na osiągnięcie lepszego wnikania substancji aktywnej w niższej temperaturze. Polipeptydy zawarte w **NaturalCrop® SL** tworzą na liściu powłokę zapobiegającą parowaniu i wysychaniu cieczy, dzięki czemu ciecz nie spływa z liścia.

Więcej na:

 www.naturalcrop.com
 www.facebook.com/NaturalCropPoland/